

A woman with blonde hair, wearing a green blazer and a patterned dress, is seated in a wheelchair. She is positioned on a black stairlift that is mounted on a modern staircase with dark steps and a perforated metal wall. The stairlift has a control panel with a small screen and buttons. The woman is looking down at the control panel. The background shows the staircase and the perforated wall.

IMTH
Lifttechniek

ROLSTOELLIFTEN



Rolstoelliften zorgen ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking gemakkelijk toegang krijgen tot een publiek gebouw of tot hun woning. De liften kunnen zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd om een hoogteverschil te overbruggen. Dat kan vaak gewoon in de bestaande situatie, zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen. Bij al onze rolstoelliften schenken we extra aandacht aan de toegankelijkheid, de gebruiksvriendelijkheid en uiteraard de veiligheid.

Nog te vaak horen wij dat mensen een verhuizing overwegen wanneer zij mindervalide zijn, omdat men denkt dat een liftinstallatie complex of zelfs onmogelijk is. Vaak kunnen wij die zorgen wegnemen.

Onze liftoplossingen vergen weinig ruimte en minimale bouwkundige ingrepen. Dankzij het soft start- en stopsysteem ervaren gebruikers de rolstoelliften als zeer comfortabel. Veiligheid en betrouwbaarheid staan uiteraard voorop; de meeste rolstoelliften zijn bijvoorbeeld voorzien van een nooddaalsysteem.

PLATEAULIFT ICARUS

SLIMME EN BETROUWBARE PLATEAULIFT,
ZOWEL VOOR BINNEN ALS BUITEN

Strakke design komt overal tot zijn recht

De rolstoellift Icarus is zeer geschikt voor publieke ruimtes, maar vanwege het strakke design wordt het ook toegepast in woonhuizen. Dit model gaat tot een hefhoogte van maximaal 3 meter, zonder dat er een complete schacht benodigd is. De gehele aandrijving bevindt zich namelijk in één machinewand. Daardoor heeft de liftinstallatie een open uitstraling.



"De Icarus is speciaal ontworpen voor publieke ruimtes. Deze lift kan in één dag geplaatst worden."





Verschillende toepassingen mogelijk

De constructie van deze lift is robuust en degelijk, waardoor het in een gegalvaniseerde uitvoering ook buiten kan worden geplaatst. Er bestaan verschillende opties om de lift naar wens aan te passen. Zo kun je kiezen voor enkele of dubbele saloondeuren en ook de locatie van de toegangsdeur is flexibel, zodat verschillende uitvoeringen mogelijk zijn. Dankzij de 'soft start en stop' en het nooddaalsysteem zijn comfort en veiligheid gewaarborgd.



KENMERKEN ICARUS

Afmetingen	PLATFORMAFMETING		BUITENMAAT		CAPACITEIT	
	1100 x 1232 mm (b x d)		1300 x 1839 mm (b x d)		400 kg	
	1100 x 1432 mm (b x d)		1300 x 2039 mm (b x d)		400 kg	
	1100 x 1632 mm (b x d)		1300 x 2232 mm (b x d)		400 kg	
Benodigde ruimte	1500 x 2039 mm (breedte x diepte)					
Kleurstelling	Poedercoating in RAL-kleur naar keuze. Optioneel gegalvaniseerde uitvoering.					
Deuren	Standaard: Handbediende saloondeuren, voorzien van transparante kunstof panelen. Optioneel: Enkelvleugelige-automatische draaideur.					
Vloer	Aluminium tranenplaat					
Nominale snelheid	Max. 0.08 m/s					
Aantal stopplaatsen	2					
Maximale hefhoogte	3.000 mm					
Werking	Vasthoudbediening op het platform en op de stopplaats					
Stroomvoorziening	230 V 1-fase					
Aandrijfsysteem	Dubbele spindel aandrijving					
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud					
Technische conformiteit	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41					

Standaard voorzieningen:

- Veiligheidsaandrijfmoer
- Overbelast beveiliging
- Nooddaalsysteem

Veelgekozen opties:

- Uitvoering voor buitensituatie
- Sleutelschakelaar
- Haakse toegang

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code

PLATEAUTRAPLIFT GTL

De gebruiksvriendelijke traplift voor binnen en buiten.



Ideale liftoplossing bij een bestaande trap

Kan de liftinstallatie gebruikmaken van een bestaande trap? Dan is deze plateautraplift een ideale oplossing, zowel bij een rechte trap als een trap met bochten. De stijlvolle RVS bovengeleiding doet eveneens dienst als handleuning. Dankzij de geïntegreerde aandrijving blijft de lift schoon en vetvrij, waardoor hij zowel in openbare ruimtes als in woningen te plaatsen is. De traplift neemt weinig ruimte in en is leverbaar met een opklapbare zitting.

"Deze traplift van Oostenrijkse makelij dankt zijn populariteit aan de hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid."





Comfortabel en gebruiksvriendelijk

Dit systeem maakt het voor rolstoelgebruikers (en voor mensen die slecht ter been zijn) gemakkelijk om zich naar boven en beneden te verplaatsen. Er is veel aandacht besteed aan de beveiliging en de intelligente aandrijving zorgt ervoor dat de rolstoellift automatisch snelheid mindert bij een bocht. De lift wordt geleverd in een gelakte afwerking in een kleur naar keuze. De uitstraling is modern en de bediening zeer gebruiksvriendelijk, ook in braille.





KENMERKEN GTL

Afmetingen	PLATFORMAFMETING	BENODIGDE RUIMTE	CAPACITEIT
	600 x 800 mm	1000 mm breed	300 kg
	800 x 900 mm	1200 mm breed	300 kg
	800 x 1000 mm	1200 mm breed	300 kg
	900 x 1250 mm	1300 mm breed	300 kg

Zoekt u een andere afmeting? Raadpleeg onze adviseurs voor de mogelijkheden.

Kleurstelling	Verkrijgbaar in iedere RAL-kleur.	
Nominale snelheid	0.15 m/s	
Capaciteit	Standaard tot 300 kg	
Werking	Vasthoudbediening	
Stroomvoorziening	230 V 1-fase	
Aandrijfsysteem	Tandheugelaandrijving	
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud	
Technische conformiteit	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41	

Standaard voorzieningen:

- Draadloze drukknopbediening op beide stopplaatsen
- Montage aan de wand
- Vetvrij railsysteem
- Valbeveiliging
- Elektrisch op- en neerklapbaar platform
- Automatisch op- en neerklapbare oprit op de korte zijde van het platform
- Automatisch wegklapbare veiligheidsarmen

Veelgekozen opties:

- Opklapbaar zitje
- Afstandsbediening
- Uitvoering voor buitensituatie
- Montage op de traptreden d.m.v. Balusters.

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code

HEFPLATEAU LOW-UP

‘LAAGDREMPELIGE’ OPLOSSING

Kleine hoogteverschillen? Geen probleem!

Trapjes, drempels of veranda's: zowel binnen als buiten kunnen dit soort hoogteverschillen een obstakel vormen. De Low-up is dan de ideale platformlift om deze verschillen (tot 50 cm) te overbruggen. De lift vormt een geïntegreerde oprit die u met een joystick eenvoudig kunt bedienen. Wanneer u slecht ter been bent of een rolstoel gebruikt, kunt u zich weer gemakkelijk en vrij in uw eigen omgeving bewegen. De Low-up is te verplaatsen en daardoor opnieuw inzetbaar. Dit is handig wanneer u de lift op een andere locatie wil gebruiken of gaat verhuizen.



“Deze handige rolstoellift is verplaatsbaar, herinzetbaar en is direct op de vloer te plaatsen.”



Gemakkelijk te plaatsen

De Low-up is een gebruiksvriendelijke mobiliteitsoplossing die binnen een dag en zonder bouwkundige aanpassingen geplaatst kan worden. De platformlift is leverbaar in twee verschillende breedtes, afhankelijk van de locatie en de toepassing. De constructie is uitermate veilig en geschikt voor rolstoelgebruikers. De bediening maakt een externe besturingskast overbodig, waardoor de ruimte optimaal benut kan worden. En omdat u kunt kiezen uit verschillende kleuren, voegt de Low-up zich volledig naar uw interieur of buitenomgeving.



KENMERKEN LOW-UP

Afmetingen	PLATFORMAFMETING		BUITENMAAT	CAPACITEIT
	Standaard	715 x 1340 mm	1180 x 1500 mm	250 kg
	Optioneel	915 x 1340 mm	1380 x 1500 mm	250 kg
Vloer	Aluminium tranenplaat			
Nominale snelheid	Max. 0.01 m/s			
Aantal stopplaatsen	2			
Hefhoogte	Max. 500 mm			
Werking	Vasthoudbediening			
Stroomvoorziening	230 V 1-fase			
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud			
Technische conformiteit	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41			

Standaard voorzieningen:

- Veiligheidsaandrijfmoer
- Soft start/stopsysteem
- Zwart PVC harmonicascherm rondom platform

Veelgekozen opties:

- Uitvoering voor buitensituatie
- Sleutelschakelaar
- Batterij back-up bij stroomstoring

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code



HUISLIFT A-4000

De Huislift A-4000 heeft een exclusief Scandinavisch design. De lift is leverbaar in diverse kleuren en afwerkingen, waardoor hij perfect past in elke woonomgeving. Er zijn 3 verschillende plaatsingsvarianten en de lift wordt geïnstalleerd op een betonnen vloer. Het ontwerp is zo minimalistisch dat het nauwelijks opvalt.

De lift is leverbaar in diverse kleuren en afwerkingen, waardoor hij perfect past in elke woonomgeving. Er zijn 3 verschillende plaatsingsvarianten en de lift wordt geïnstalleerd op een betonnen vloer. Het ontwerp is zo minimalistisch dat het nauwelijks opvalt.

De lift is leverbaar in diverse kleuren en afwerkingen, waardoor hij perfect past in elke woonomgeving. Er zijn 3 verschillende plaatsingsvarianten en de lift wordt geïnstalleerd op een betonnen vloer. Het ontwerp is zo minimalistisch dat het nauwelijks opvalt.

Bezoek onze showroom

In de showroom staan diverse liftmodellen werkend opgesteld, zodat u zelf het verschil kunt ervaren. Uiteraard wordt u daarbij begeleid door een liftadviseur. We bespreken uw wensen en geven antwoord op al uw vragen. U ziet hoeveel (of juist: hoe weinig) ruimte de lift in beslag neemt, hoort het geluid en ervaart het gemak van het bedieningspaneel. Zo krijgt u goed zicht op de liftoplossing die het best bij u past en bent u verzekerd van een deskundig advies.

AL RUIM 35 JAAR UW LIFTSPECIALIST

MTH Lifttechniek levert, installeert en onderhoudt liften voor iedere denkbare situatie. De merken die we voeren zijn sterke namen in de markt, die geassocieerd worden met kwaliteit en innovatie. Wij installeren en onderhouden op dagelijkse basis personenliften, schaarliften en goederenliften in kantoren, winkelcentra, magazijnen, horeca en werkplaatsen. Daarnaast verzorgen we ook de installatie van huis- en rolstoelliften in huizen, villa's en appartementen.

Mede vanwege onze eigen installatie- en onderhoudsdienst, bestaande uit professionele vakmensen, blijft de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze liften van hoog niveau.

Vind op www.mthlifttechniek.nl meer informatie over onze liften, de mogelijkheden en onze projecten. Bezoek onze mooie showroom in Alphen aan den Rijn om de look and feel van onze liften te ervaren.



MTH Lifttechniek B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 15

2408 AL Alphen aan den Rijn

Telefoon: +31 (0)88 2340800

E-mail: info@mthlifttechniek.nl

Website: www.mthlifttechniek.nl

