

IMTH
Lifttechnik



PERSONENLIFTEN

ENERGIEZUINIG, BETROUWBAAR EN VEILIG


Personenliften leveren een cruciale bijdrage aan de toegankelijkheid van iedere publieke ruimte en aan de levensloopbestendigheid van de woning. De plaatsing van zo'n lift hoeft helemaal niet zo complex en ingrijpend te zijn. Onze liften vergen doorgaans slechts minimale bouwkundige aanpassingen, en ook verrassend weinig ruimte. Bij alle personenliften is er veel aandacht voor energiezuinigheid, betrouwbaarheid en veiligheid, zodat de investering zich heel snel terugverdient, zowel in toegevoegde waarde als in comfort. Tegenwoordig is ook het design geen ondergeschoven kindje meer. De meeste personenliften zijn leverbaar in verschillende kleuren, uitvoeringen en met extra opties. Afhankelijk van de bestaande situatie en de wensen, vind je bij MTH Lifttechniek dus altijd de lift die daarbij past.

PLATFORMLIFT A-7000

Populaire liftinstallatie voor publiek gebruik

De meest veelzijdige platformlift in de markt

De A-7000 kent een maximale belasting van 500 kg. De lift wordt doorgaans gebruikt als personenlift, maar is in een speciale uitvoering ook leverbaar als goederenlift. Vanwege het lage energieverbruik en de LED-verlichting is dit model gecertificeerd met een 'Energie label A'. De lift is leverbaar in iedere gewenste kleur en kan qua uitstraling volledig worden aangepast aan de wensen en voorwaarden.



"De A-7000 is speciaal ontworpen voor publiek gebruik. Deze lift kan zonder bouwput worden geplaatst."





Besparen op bouwkundige aanpassingen

De platformlift A-7000 is al jaren onze meest populaire liftinstallatie voor publiek gebruik. Dit model heeft een snelle installatietijd, kost weinig in verbruik en vergt minimaal onderhoud. Met een bouwhoogte van slechts 50 mm kan de platformlift zonder liftput geplaatst worden. De lift heeft een namelijk een zelfdragende schachtconstructie waarin alle aandrijvingen zijn verwerkt. Dit scheelt aanzienlijk in de bouwkundige kosten.



PERSONALISEER UW PLATFORMLIFT

De A-7000 platformlift is uitgerust met een fraai LED-paneel boven de bedieningsknoppen dat kan worden voorzien van een bedrijfsnaam, logo, afbeelding of tekst. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw huisstijl in de lift verwerken of klanten informeren over de verschillende verdiepingen. Het LED-paneel kan worden uitgevoerd in zwart-wit, maar ook fullcolour.

Daarnaast adviseren we graag hoe we met de juiste kleurstelling van de schacht en vloer zorgen dat de platformlift aansluit bij het interieur van het kantoor, de winkel of bijvoorbeeld horecagelegenheid waarin deze wordt geplaatst.



KENMERKEN A-7000

| Afmetingen (b x d) | MODEL | PLATFORMAFMETING | BUITENMAAT | CAPACITEIT |
|--------------------|-------|------------------|----------------|------------|
| | 1 | 900 x 1040 mm | 1275 x 1160 mm | 250 kg |
| | 2 | 900 x 1280 mm | 1275 x 1400 mm | 410 kg |
| | 3 | 900 x 1480 mm | 1275 x 1600 mm | 500 kg |
| | 4 | 1000 x 1280 mm | 1375 x 1400 mm | 410 kg |
| | 5 | 1000 x 1480 mm | 1375 x 1600 mm | 500 kg |
| | 6 | 1000 x 1980 mm | 1375 x 2100 mm | 500 kg |
| | 7 | 1100 x 1480 mm | 1475 x 1600 mm | 500 kg |
| | 8 | 1100 x 1580 mm | 1475 x 1700 mm | 500 kg |

Zoekt u een andere afmeting? Raadpleeg onze adviseurs voor de mogelijkheden.

Kleurstelling Standaard in Wit RAL9016. Optioneel in iedere RAL-kleur te leveren.

Glas **STANDAARD** Helder glas **OPTIONEEL** Getint glas

Vloer

Nominale snelheid Max. 0.15 m/s

Aantal etages 2 tot 6 verdiepingen

Hefhoogte 250 - 13.000 mm

Hoogte bovenkant Min. 2240 mm

Installatie Met liftput van 50 mm diep of oprijplaat

Werking Vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening 230 V 1-fase of 400 V 3-fase

Aandrijfsysteem Gepatenteerd spindel/moer-systeem

Garantie 24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud

Technische conformiteit Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code



CABINELIFT ELFO

De luxe cabinelift met volop keuze in afwerking




40.000 combinaties geven cabinelift professionele uitstraling

De cabinelift Elfo is voor kantoren, winkelcentra en zorginstellingen de perfecte lift. De liften zijn volledig naar wens samen te stellen en daardoor overal toepasbaar. Zo is er een ruime keuze uit het formaat en de capaciteit, maar ook uit de type besturing, de liftdeur en de afwerking. Met zo'n 40.000 verschillende combinaties stellen we jou als eigenaar in staat een unieke cabinelift samen te stellen die niet alleen bijdraagt aan de toegankelijkheid, maar ook aan de uitstraling van het pand.

"De lift is leverbaar met draaideuren en vasthoudbesturing, of met telescoopdeuren en volautomatische besturing."






Geruisloze Elfo is investering in beleving en toegankelijkheid

Cabineliften van Elfo maken gebruik van een hydraulische aandrijving. Hierdoor worden trillingen en geluidsoverlast tot het minimum beperkt. Dat is met name belangrijk voor liften in een professionele werkomgeving of liften die de toegankelijkheid optimaliseren. Kiezen voor een betrouwbare cabinelift van Elfo als liftoplossing is, ongeacht de locatie, een directe investering in een fijne gebruiks- en bezoekerservaring.





**Voordelig in aanschaf, installatie,
energieverbruik en onderhoud**

De CE-gecertificeerde Elfo cabinelift is, met een benodigde liftput vanaf slechts 130 mm diep, in veel gevallen snel en gemakkelijk te installeren. Het feit dat er geen dakopbouw gerealiseerd hoeft te worden draagt bij aan de snelle installatie. Daarnaast is het energieverbruik van de lift minimaal en blijven ook dure jaarlijkse liftkeuringen achterwege. Deze kenmerken maken de keuze voor een cabinelift Elfo echt de moeite waard.



E24260
MTH
Lifttechniek
www.mthlifttechniek.nl
tel: +31 (0) 88 - 234 0800
500 Kg
6 Persons
2025
Made in Italy

KENMERKEN ELFO

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Afmetingen | De Elfo heeft een flexibele maatvoering en is op de millimeter nauwkeurig te produceren | |
| Kleurstelling | Verkrijgbaar in iedere RAL-kleur. Ruime keuze uit diverse afwerkingmogelijkheden. | |
| Glas | STANDAARD Helder glas | OPTIONEEL Gekleurd, donker getint of gematteerd glas |
| Vloer | STANDAARD | (Optioneel diverse aanvullende mogelijkheden) |
| Deuren | Keuze uit draaideuren en telescoopdeuren | |
| Nominale snelheid | Max. 0.15 m/s | |
| Capaciteit | Min. 300 kg - Max. 1000 kg | |
| Aantal etages | 2 tot 8 verdiepingen | |
| Hefhoogte | 250 - 25.000 mm | |
| Hoogte bovenkant | Min. 2150 mm | |
| Installatie | Met liftput van minimaal 130 mm diep | |
| Werking | Gesloten cabine: Volautomatische besturing Open cabine: Vasthoudbediening in de cabine, overnamebesturing op de stopplaats | |
| Stroomvoorziening | 230 V 1-fase of 400 V 3-fase | |
| Aandrijfsysteem | Hydraulisch of tractie | |
| Garantie | 24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud | |
| Technische conformiteit | Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41 | |

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code



BUITENLIFT GL

'BUITENGEWONE' LIFT

Van binnen naar buiten

De GL-buitenlift is een ideale oplossing voor bedrijven of appartementencomplexen die binnen een gebrek aan ruimte hebben. Door de lift naar buiten te verplaatsen, lost u dit logistieke probleem op. De lift is standaard voorzien van een verwarmingselement om condensvorming te voorkomen en om voldoende comfort te garanderen. Indien gewenst kunnen wij ook de speciale goederenliftuitvoering leveren. Als personenlift is de GL-buitenlift toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar andersom geldt dat ook: ál onze rolstoelliften zijn geschikt voor buiten.



"Deze robuuste lift is bestand tegen alle weersomstandigheden en kan zowel voor goederenvervoer als voor personen worden ingezet."



Brede toepassing

Met de GL-buitenlift wint u kostbare ruimte, zonder dat er ingrijpende aanpassingen nodig zijn. De buitenlift wordt met een zelfdragende schacht geleverd en kan dus snel geïnstalleerd worden. De lift is energie- en onderhoudsvriendelijk en bestand tegen zon, regen en wind. Aangezien de maatvoering tot op de centimeter nauwkeurig kan worden bepaald, kunt u de lift in iedere gegeven situatie inpassen: breed, en met dubbele deuren of juist zo bescheiden mogelijk, zodat het binnen de planvoering past. We bespreken graag wat voor u de beste oplossing is.







KENMERKEN BUITENLIFT


| Afmetingen (b x d) | MODEL | PLATFORMAFMETING | BUITENMAAT | CAPACITEIT |
|--------------------|-------|------------------|----------------|------------|
| | 1 | 1100 x 1500 mm | 1400 x 1600 mm | 400 kg |
| | 2 | 1100 x 1600 mm | 1400 x 1700 mm | 500 kg |
| | 3 | 1100 x 1700 mm | 1500 x 1800 mm | 800 kg |
| | 4 | 1200 x 2100 mm | 1600 x 2200 mm | 1000 kg |

Zoekt u een andere afmeting? De buitenlift kan op de cm nauwkeurig geproduceerd worden met een maximale oppervlak van 3,75 m².

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| Kleurstelling | STANDAARD Gebroken wit, grijs, of zwart |  | Optioneel meerdere kleuren mogelijk, inclusief RVS. |
| Glas | STANDAARD Helder glas |  | |
| Vloer | Standaardvloer van vinyl. Optioneel aluminium tranenplaat. | | |
| Nominale snelheid | Max. 0.15 m/s | | |
| Aantal etages | 2 tot 6 verdiepingen | | |
| Hefhoogte | Standaard 250 - 13.000 mm. Optioneel tot 15.000 mm uit te breiden. | | |
| Installatie | Liftput van 50 mm diep (400 kg uitvoering) tot max 100 mm diep (1000 kg uitvoering) | | |
| Werking | Vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing op de stopplaats | | |
| Stroomvoorziening | 230 V 1-fase of 400 V 3-fase | | |
| Aandrijfsysteem | Gepatenteerd spindel/moer-systeem | | |
| Garantie | 24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud | | |
| Technische conformiteit | Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41 | | |

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code





SMARTLIFT APP

De platformlift A-7000 is standaard uitgerust met de SmartLift app. Hiermee vergroten we de gebruikservaring én het gemak van de platformlift nog verder! In de app kan alle informatie over de lift worden gevonden. De specificaties van de lift, maar ook de actuele status. Essentieel is natuurlijk een goed werkende platformlift, zodat het gebouw voor iedereen toegankelijk blijft.

Daarnaast vergroot de SmartLift app de waarde voor een openbare locatie. Zo kan er via de app voor gekozen worden bepaalde stopplaatsen van de platformlift te blokkeren en te beschermen tegen ongewenst gebruik. Er is ook een mogelijkheid om een tijdschema in te stellen – handig om bijvoorbeeld rekening te houden met openingstijden.

De SmartLift app zorgt ervoor dat de lift efficiënter kan worden onderhouden. Als servicepartner kan MTH Lifttechniek proactief acteren op meldingen in de app en zo ervoor zorgen dat de lift in de juiste conditie blijft. Met de informatie uit de app kan er een maatwerkadvies worden gegeven voor het onderhoud, zo blijven de jaarlijkse kosten onder controle. Tot slot zal de platformlift via de app worden voorzien van de laatste software updates.



Bezoek onze showroom

In de showroom staan diverse liftmodellen werkend opgesteld, zodat u zelf het verschil kunt ervaren. Uiteraard wordt u daarbij begeleid door een liftadviseur. We bespreken uw wensen en geven antwoord op al uw vragen. U ziet hoeveel (of juist: hoe weinig) ruimte de lift in beslag neemt, hoort het geluid en ervaart het gemak van het bedieningspaneel. Zo krijgt u goed zicht op de liftoplossing die het best bij u past en bent u verzekerd van een deskundig advies.

AL RUIM 35 JAAR UW LIFTSPECIALIST

MTH Lifttechniek levert, installeert en onderhoudt liften voor iedere denkbare situatie. De merken die we voeren zijn sterke namen in de markt, die geassocieerd worden met kwaliteit en innovatie. Wij installeren en onderhouden op dagelijkse basis personenliften, schaarliften en goederenliften in kantoren, winkelcentra, magazijnen, horeca en werkplaatsen. Daarnaast verzorgen we ook de installatie van huis- en rolstoelliften in huizen, villa's en appartementen.

Mede vanwege onze eigen installatie- en onderhoudsdienst, bestaande uit professionele vakmensen, blijft de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze liften van hoog niveau.

Vind op www.mthlifttechniek.nl meer informatie over onze liften, de mogelijkheden en onze projecten. Bezoek onze mooie showroom in Alphen aan den Rijn om de look and feel van onze liften te ervaren.



MTH Lifttechniek B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 15

2408 AL Alphen aan den Rijn

Telefoon: +31 (0)88 2340800

E-mail: info@mthlifttechniek.nl

Website: www.mthlifttechniek.nl

